Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

UST-M Sp. z o.o. jako Beneficjent RPO WŁ 2014-2020 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na następujące ogłoszenie :

Ogłoszenie o zamówieniu

Inwestor:
UST-M Sp. z o.o.
Piaskowa 124 A
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Data zamieszczenia ogłoszenia: 25-08-2017	
Nazwa(firma) i adres zamawiającego:	UST- M Sp. z o.o. Piaskowa 124 A 97-200 Tomaszów Mazowiecki
NUTS 3	PL 713
strona www	www.ustm.pl
adres e-mail:	dotacje@ustm.pl
NIP	773-23-26-822
REGON	100008487
Telefon	44 723 30 87
Sposób i tryb udzielenia zamówienia:	PRZETARG NIEOGRANICZONY. Zamawiający nie jest zobowiązany zgodnie z art. 3 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz 759 z póź. Zm.) do stosowania przedmiotowej ustawy. Postępowanie prowadzi zgodnie z polityką konkurencji zgodnie z art. 101-109- Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Zgodnie z art. 70(1) – 70(5) Kodeksu Cywilnego – zgodnie z zasadami równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości. Zamówienia w ramach projektu będą realizowane zgodnie z Zasadą konkurencyjności obowiązującą beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020 w oparciu o "Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020"
Tytuł projektu:	**„Komercjalizacja innowacyjnego dyspensera o specjalnych właściwościach biobójczych źródłem przewagi konkurencyjnej w branży instalacji budowlanych."**
Numer projektu:	**RPLD.02.03.01-10-474/16**
Nazwa osi priorytetowej i działania:	Oś priorytetowa II **: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA** RPO WŁ na lata 2014-2020 Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP
KOD CPV	42994200-2
Warunki dostępu do oferty:	1. Brak powiązania kapitałowego i osobowego z Inwestorem. **Proszę wypełnić załącznik nr 1 do ogłoszenia**. 2. Konstrukcja maszyny musi umożliwiać pracę z innowacyjnymi formami o skomplikowanej budowie, jak

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

	również szybkie przezbrajanie oraz łatwy dostęp do przestrzeni formy dla operatora lub ewentualnego robota. W związku z tym maszyny muszą posiadać następującą przestrzeń montażową: a. Wtryskarka 50-80T zwarcia o płycie minimum 500x 440 mm. b. Wtryskarka 220-280T zwarcia o płycie minimum 800 x 720 mm. **Proszę wypełnić załącznik nr 2 do ogłoszenia**. 3. Oferent posiada zdolności techniczną i zawodową, to znaczy: wykaże, że wykonał należycie co najmniej 5 dostaw w branży technicznej w produkcji instalacji budowlanych, swoim rodzajem odpowiadającym, dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia. **Ocena będzie dokonywana na podstawie oświadczenia przygotowanego i złożonego przez Oferenta**, zawierającego wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane i/lub przedstawionych referencji. 4. Ze względu na pracę Spółki w układzie trzyzmianowym, zdalny serwis dostępny 24h/7 dni w tygodniu umożliwiający diagnostykę i naprawę urządzeń online. **Ocena na podstawie Oświadczenia złożonego przez oferenta.**
Opis przedmiotu zamówienia:	**Przedmiotem zamówienia jest:** **<u>Zakup linii technologicznej</u>** Zakres zamówienia jest zgodny z zasadą neutralności technologicznej, nie faworyzuje żadnej konkretnej technologii, co oznacza, że nie ogranicza możliwości technologicznego wyboru. <u>Wszystkie kryteria mają charakter jedynie poglądowy, a przedstawione dane zawierają wartości brzegowe planowanej inwestycji</u>. Dopuszcza się składanie ofert, które będą miały wartości równoważne o tej samej funkcjonalności. Nie preferuje się żadnej technologii. **Zakup wtryskarki 50-80- 1 sztuka** Uniwersalna maszyna, wykorzystująca system modułowy do produkcji najróżniejszych elementów technicznych. Siła zwarcia powinna wynosić **najmniej** 500 kN. Technologia musi dawać możliwość wykorzystywana dla skomplikowanych, innowacyjnych konstrukcji form, umożliwiająca szybką wymianą form i dowolne ruchy robotów. Powinna wykorzystywać optymalną ochronę form – poprzez rozdzielacz sił, który zapewni doskonałą równoległość płyt i równomierny rozkład siły zwarcia. Powinna posiadać: - Siła zwarcia min 500kN. - Gramatura wtrysku min. 50g PP. - Średnica ślimaka: w zakresie 25-40.

	- Ślimak barierowy z powłoką o minimalnej twardości 57 HRC. - Rotametry 4 strefy 10l/min. - Grzane kanały min. 8 stref - Droga otwarcia formy minimum 400. - Zespół plastyfikujący do tworzyw termoplastycznych. - Maty izolacyjne do grzałek cylindra. - Serwomotoryczny napęd pomp. - Uproszczony system obsługi sterowania. Program powinien pozwolić na optymalizację cyklu pod kątem zużycia energii elektrycznej dzięki możliwości obserwacji wpływu zmian parametrów ustawienia maszyny na zużycie energii przez poszczególne elementy wtryskarki (dozowanie, wtrysk, otwieranie / zamykanie formy, dojazd agregatu) **Zakup wtryskarki 220- 280** Siła zwarcia powinna wynosić najmniej **2200 kN**. Technologia musi dawać możliwość wykorzystywana dla skomplikowanych, innowacyjnych konstrukcji form, umożliwiająca szybką wymianą form i dowolne ruchy robotów. Powinna wykorzystywać optymalną ochronę form – poprzez rozdzielacz siły , który zapewni doskonałą równoległość płyt i równomierny rozkład siły zwarcia. - Siła zwarcia min. 2200kN. - Gramatura wtrysku min. 500g PP. - Średnica ślimaka: w zakresie 50-70. - Musi posiadać co najmniej jeden rdzeń hydrauliczny. - Ślimak barierowy z powłoką o minimalnej twardości 57 HRC. - Rotametry 10 stref 30l/min. - Grzane kanały min 8 stref - Droga otwarcia formy minimum 500. - Zespół plastyfikujący do tworzyw termoplastycznych. - Maty izolacyjne do grzałek cylindra. - Serwomotoryczny napęd pomp. Program powinien pozwolić na optymalizację cyklu pod kątem zużycia energii elektrycznej dzięki możliwości obserwacji wpływu zmian parametrów ustawienia maszyny na zużycie energii przez poszczególne elementy wtryskarki (dozowanie, wtrysk, otwieranie / zamykanie formy, dojazd agregatu) **Urządzenia muszą być nowe.**
Miejsce dostawy:	ul. Piaskowa 124A, 97-200 Tomaszów Mazowiecki NUTS 3- PL 713
Termin realizacji projektu:	01.03.2017- 31.12.2017
Kryteria oceny i ich wagi:	
Cena netto	40%
Długość trwania gwarancji	20%
Czas dostawy w tygodniach	40%
Opis sposobu obliczania punktów w poszczególnych kryteriach:	

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Opis sposobu obliczania ceny (C)	Ocena wg kryterium: C = (Cmin /Cof) x 40 gdzie: Cmin – najniższa oferowana cena, Cof – cena oferenta.
Opis sposobu obliczania długości trwania gwarancji (G)	Ocena wg kryterium: 1- gwarancja najdłuższa; 0,5- gwarancja średnia; 0- gwarancja najkrótsza. G= G of x 20, gdzie Gof- punkty uzyskane za długość gwarancji proponowanej przez oferenta
Czas dostawy w tygodniach (D)	Ocena wg kryterium: 1- czas dostawy najkrótszy; 0,5- czas dostawy średni; 0- czas dostawy gwarancja najdłuższy. D= Dof x 40, gdzie Dof- punkty uzyskane za czas dostawy proponowany przez oferenta
Podsumowanie kryteriów (K)	Zwycięzcą zostanie oferent, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów, zgodnie z formułą K=C+G+D Oferent może uzyskać maksymalnie 100 punktów
UWAGA! Prosimy o prawidłowe sporządzenie oferty zgodnie z **Opisem sposobu przygotowania oferty**	1. **strony oferty winny być ponumerowane w sposób ciągły**, 2. oferta powinna być sporządzona w języku polskim, 3. oferta musi posiadać datę sporządzenia, 4. powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, wynikające z dokumentów rejestrowych, 5. jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, oferta może przesłana za pośrednictwem adresu: dotacje@ustm.pl poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: 97-200 Tomaszów Maz., ul. Piaskowa 124A 6. nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, ale dopuszcza się składanie ofert równoważnych, 7. nie dopuszcza się składania ofert częściowych, 8. musi zawierać podpisany załącznik nr 1 dotyczący nie występowania konfliktu interesów i podstaw do wykluczenia, 9. musi zawierać podpisane załącznik nr 2 dotyczący zgodności przedstawionej oferty ze wskazanymi w niniejszym zapytaniu parametrami i wymaganiami technicznymi.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

	10. musi zawierać oświadczenia sporządzone przez oferenta wymienione w części „Warunki dostępu do oferty”
Termin związania ofertą :	Oferta winna być ważna do 31-12-2017.
Czas dostarczenia oferty:	**Oferta winna być dostarczona do dnia 13-10-2017. Decydować będzie data wpłynięcia ofert do siedziby Beneficjenta.**
Miejsce i termin otwarcia ofert:	Oferty zostaną rozpatrzone dnia 20-10-2017, godz.11.00 czasu lokalnego. Zwycięzcą zostanie oferent, którego oferta zdobędzie największą liczbę punktów. Dostawca zostanie niezwłocznie powiadomiony o wyborze jego oferty. Dodatkowo zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej ted.europa.eu oraz www.ustm.pl
Dodatkowe informacje:	1. Nie żąda się wnoszenia wadium. 2. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i uzupełnienia dokumentacji. 3. W przypadku ofert złożonych w walucie obcej, do ich porównania ceny zostaną przeliczone zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia 13-10-2017 4. Wyklucza się oferentów powiązanych z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo- należy złożyć właściwy załącznik zamieszczony pod ogłoszeniem (Załącznik nr 1). 5. Zamawiający nie planuje zmian postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy. 6. Nie planuje się udzielania zamówień uzupełniających.
Osoba do kontaktu: Michał Stelmach 512 167 937 /m.stelmach@ustm.pl	

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa